

Le 23 février 2010

Les spécialistes de la santé des femmes se réjouissent de l'approbation d'un nouveau vaccin contre le VPH à l'intention des hommes

Ottawa – La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) accueille favorablement la dernière percée dans la lutte contre la propagation du virus du papillome humain (VPH), qui est le type le plus courant d'infection transmissible sexuellement au Canada.

Le VPH est transmis par le contact de la peau dans le cadre de relations sexuelles, ce qui fait qu'il peut affecter quiconque ayant déjà eu une relation sexuelle, même sans pénétration. Tant les hommes que les femmes peuvent en être atteints. Puisque le VPH n'est souvent accompagné d'aucun symptôme, il est possible d'en être atteint sans le savoir.

« Compte tenu du fait que 75 % des Canadiens qui ont des relations sexuelles contracteront au moins un type de VPH au cours de leur vie, il est rassurant de savoir que tant les hommes que les femmes peuvent maintenant être vaccinés contre ce virus fortement contagieux. Aujourd'hui, le Canada emboîte le pas à l'Australie et à d'autres nations en matière d'offre de protection contre le VPH aux hommes et aux femmes, » déclare le Dr Michel Fortier, président de la SOGC.

De manière à s'assurer que tous sont au fait de la menace que représente le VPH sur le plan de la santé publique, la SOGC poursuivra sa campagne d'éducation publique, en mettant l'accent sur les avantages de la vaccination, ainsi que sur l'importance des examens pelviens et du dépistage du cancer du col utérin par test de Pap. Tous les Canadiens sont invités à consulter le site www.infovph.ca pour de plus amples renseignements.

-30-

Pour plus de renseignements, communiquer avec :

Natalie Wright, Communications et éducation publique, SOGC
Tél. : 1-800-561-2416 ou (613) 730-4192, poste 366
Télec. : (613) 730-4314
Courriel : nwright@sogc.com
Site Web : www.sogc.org

À propos du virus du papillome humain

Le virus du papillome humain est un virus transmissible sexuellement qui est fortement contagieux. Puisqu'il est transmis par le contact de la peau dans le cadre de relations sexuelles, ce virus peut affecter quiconque ayant déjà eu une relation sexuelle, même sans pénétration. Puisque le VPH n'est souvent accompagné d'aucun symptôme, il est possible d'en être atteint sans le savoir.

Le VPH est la principale cause de cancer du col utérin et de l'anus chez les femmes. Bien que l'utilisation de condoms constitue une bonne stratégie de protection, elle n'assure pas une protection intégrale contre la transmission du VPH, puisqu'il est possible que la région infectée ne soit pas entièrement couverte par le condom.

Le VPH est l'infection transmissible sexuellement la plus courante au Canada. Il existe plus de 100 types différents de VPH, dont au moins 40 peuvent être à l'origine de verrues génitales et de cancers comme le cancer du col utérin.

À propos de la SOGC

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est l'un des plus anciens organismes nationaux de médecine spécialisée du pays. Fondée en 1944, la SOGC a pour mission de promouvoir l'excellence dans la pratique de l'obstétrique-gynécologie et la santé des femmes par le leadership, la défense des droits, la collaboration, la prise de contact et l'éducation. La SOGC représente les obstétriciens, les gynécologues, les médecins de famille, les infirmières, les sages-femmes et les professionnels paramédicaux qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle et génésique. Pour obtenir davantage d'information, consultez le site Web de la SOGC à l'adresse suivante : www.sogc.org.